

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018

z dnia 09.04.2020 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

EnMS Polska Sp. z o.o.

Chorzelów 11
39-331 Chorzelów
Tel. 506 399 947
www.enms.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem roślinności

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

3. TRYB ZAMÓWIENIA

- 3.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
- 3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- 3.4 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zapytanie ofertowe.
- 3.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- 3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
- 3.7 W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
- 3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na podstawie niniejszego postępowania.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- 4.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- 4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,

- dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
- 4.3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
- 4.4 Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. W celu wykazania braku powiązania Wykonawca jest obowiązany przedłożyć podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 4.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 Kody CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

5.2 Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem:

- wykonanie robót ziemnych – wykorytowanie terenu pod drogę i parking;
- wykonanie warstw podbudowy z piasku wraz z zagęszczeniem - gr. min 20cm;
- wykonanie warstwy podbudowy z tłuczni 0-63 mm wraz z zagęszczeniem – gr. 20cm;
- ułożenie krawężników i kostki brukowej wg załącznika „Rys.1 powierzchnie utwardzone”;
- ułożenie warstwy żwiru na parkingu – żwir w kolorze białym, o ostrych krawędziach, gramatura 16-32 mm;
- wykonanie odwodnienia liniowego (wejście, brama);

Wymagane parametry dla kostki brukowej:

- Kostka betonowa, gr. 6cm;
- Trzy rodzaje kostki:
 - o Pow. komunikacji kołowej ułożona z kostki o fakturze gładkiej, w kolorze jednolitym grafitowym, kostka o wymiarach 21×14cm, 14×14cm, 7×14cm
 - o Pow. komunikacji pieszej ułożona z kostki o fakturze gładkiej, w kolorze niejednolitym szaro-biało-czarnym, kostka o wymiarach 21×14cm, 14×14cm, 7×14cm
 - o Obrzeża ułożone z dwóch rzędów kostki o fakturze płukanej w kolorze jasnoszarym o wymiarach zmiennych: 7.3/5.3 × 9.1cm, 8.3/6.3 × 9.1cm, 9.3/7.3 × 9.1cm, 10.3/8.3 × 9.1cm, 11.3/9.3 × 9.1cm

5.3 Wykonanie robót ziemnych i ogrodniczych:

- dostawa gruntu (humusu) w ilości ok.185m³;
- wykonanie ukształtowania terenu;
- dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej pod wysiew trawy gr. 5 cm;
- przygotowanie terenu pod wysiew trawy – plantowanie i grabienie;
- wysianie trawy na powierzchni ok. 740m²;
- dostawa roślinności wg. wykazu roślin zawartego na „Rys.2 Zieleń, mała architektura”
- wykonanie nasadzeń roślinności;

UWAGI:

1. Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej i zweryfikować rzędne istniejące w celu poprawnego przyjęcia warstwy piasku i gruntu do niwelacji terenu. Kontakt w sprawie wizji lokalnej: tel. 506 399 947.
2. Grunt z korytowania pod nawierzchnie należy wykorzystać do ukształtowania terenu a brakujący należy dowieźć.

5.4 Dostawa dwóch wolnostojących koszy na śmieci:

Wymagane parametry dla kosza na śmieci:

- Kosz o wymiarach 39cm x 39cm x 65cm o pojemności ok. 40l;
- Wykonany z betonu malowanego na kolor jasno grafitowy;
- Kosz wyposażony w pojemnik z popielniczką ze stali ocynkowanej;

Uwagi:

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym: „BUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym zalicznikową instalacją gazową, instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi tj.: z przyłączem wodociągowym, podziemnym odcinkiem zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec”.

5.5 Adres dostawy i realizacji prac:

EnMS Polska Sp. z o.o., dz. nr 1239/17, 39-331 Chorzelów

6. KRYTERIA OCENY OFERT

- 6.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:

$$Ocena = \frac{Cena\ najniższa}{Cena\ oferowana} \times 100$$

7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- 7.1 **Ofertę należy złożyć** na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego **do dnia 24.04.2020 r.** mailowo na adres email: info@enms.pl lub w oryginale, w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki pod adresem Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów. Opis na kopercie: „Oferta na wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem roślinności” wraz z danymi adresowymi Wykonawcy w lewym górnym rogu.
- 7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- 7.5 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- 7.6 Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy **do 05.06.2020 r.**
- 7.7 Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Anna Trojnecka, tel. 506 399 947, info@enms.pl.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 8.1. Załącznik nr 1 stanowi formularz oferty.
- 8.2. Załącznik nr 2 stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego.

- 8.3. Załącznik nr 3 stanowi oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- 8.4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego stanowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.
- 8.5. Załącznik nr 5 stanowi rysunek „Rys.1 Powierzchnie utwardzone”.
- 8.6. Załącznik nr 6 stanowi rysunek „Rys.2 Zieleń, mała architektura”.