

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018

z dnia 23.04.2019 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

EnMS Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 13/20
39-300 Mielec
tel. (017) 717 52 00
www.enms.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie dachu w zakresie konstrukcji drewnianej wraz z poszyciem z blachy na rąbek stojący, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi dla budynku usługowo-mieszkalnego

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów ciepłych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

3. TRYB ZAMÓWIENIA

- 3.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
- 3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- 3.4 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zapytanie ofertowe.
- 3.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- 3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
- 3.7 W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
- 3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na podstawie niniejszego postępowania.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- 4.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- 4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,

- dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
- 4.3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
- 4.4 Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. W celu wykazania braku powiązania Wykonawca jest obowiązany przedłożyć podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 4.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 Kody CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

5.2 Wykonanie konstrukcji dachu:

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu;

5.3 Wykonanie poszycia dachu:

- wykonanie paroizolacji z folii PE na stropie I kondygnacji
- wykonanie izolacji cieplnej stropu I kondygnacji (część skośna stropu)
- wykonanie warstw poszycia dachu – montaż folii paroprzepuszczalnej, kontrłat, płyty OSB, membrany strukturalnej
- montaż 4 szt. okien dachowych i 4 szt. okien kolankowych;
- montaż wyłazu dachowego;
- montaż blachy na rąbek stojący,
- montaż stopni kominiarskich;
- montaż wywiewek kanalizacyjnych systemowych (5 szt.) i wywietrzaków dachowych (7 szt.) w kolorze pasującym do dachu;

Wymagane parametry dla blachy:

- blacha na rąbek stojący, o strukturze matowej w kolorze szarym,
- szerokość krycia rzeczywistego ok. 480 mm,
- min. gwarancja producenta blachy na 25 lat,

Wymagane parametry dla membrany dachowej:

- membrana przystawalna do poszycia na pełnym deskowaniu,
- min. gramatura 130-150g/m²,
- membrana trójwarstwowa lub dwuwarstwowa w technologii FSPE

Wymagane parametry wełny mineralnej:

- współczynnik przewodzenia ciepła max. U=0,040 [W/mK],

5.4 Wykonanie izolacji cieplnych kominów i fragmentów ścian

- wykonanie izolacji cieplnej kominów wraz z ich otynkowaniem tynkiem cienkowarstwowym, oraz wyposażeniem w kratki wentylacyjne;
- wykonanie izolacji cieplnej fragmentów ścian przy attyce – przygotowanie ścian pod obróbki blacharskie w miejscach styku z dachem, pokrycie blachą fragmentów ścian na styku z dachem (lukarna),

Wymagane parametry tynku:

- tynk cienkowarstwowy, silikonowy w kolorze ciemoszarym NCS S 3500 N,

5.5 Wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych:

- wykonanie obróbek blacharskich dachu, kominów, okien dachowych, fragmentów ścian oraz attyki;
- montaż rynien i rur spustowych;

Uwagi:

1. Dostawa okien dachowych, okien kolankowych oraz wyłazu dachowego – poza zakresem zamówienia (dostawa Inwestora). Wszystkie pozostałe materiały budowlane – w zakresie Wykonawcy.
2. Zakres zamówienia nie dotyczy wykonania dachów płaskich.
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym: „BUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym zalicznikową instalacją gazową, instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi tj.: z przyłączem wodociągowym, podziemnym odcinkiem zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec”.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

- 6.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:

$$Ocena = \frac{Cena\ najniższa}{Cena\ oferowana} \times 100$$

7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- 7.1 **Ofertę należy złożyć** na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego **do dnia 07.05.2019 r.** mailowo na adres email: info@enms.pl lub w oryginale, w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki pod adresem Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów. Opis na kopercie: „Oferta na Wykonanie dachu w zakresie konstrukcji drewnianej wraz z poszyciem z blachy na rąbek stojący, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi dla budynku usługowo-mieszkalnego” wraz z danymi adresowymi Wykonawcy w lewym górnym rogu.
- 7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- 7.5 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- 7.6 **Termin realizacji zamówienia: od dnia 22.07.2019 r. do dnia 28.08.2019 r.**

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 8.1. Załącznik nr 1 stanowi formularz oferty.
- 8.2. Załącznik nr 2 stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego.
- 8.3. Załącznik nr 3 stanowi oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- 8.4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego stanowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.
- 8.5. Załącznik nr 5 stanowi rysunek „A.3 RZUT DACHU”.
- 8.6. Załącznik nr 6 stanowi rysunek „A.4 PRZEKRÓJ A-A”.
- 8.7. Załącznik nr 7 stanowi rysunek „A.5 PRZEKRÓJ B-B”.
- 8.8. Załącznik nr 8 stanowi rysunek „A.6 PRZEKRÓJ C-C”.
- 8.9. Załącznik nr 9 stanowi rysunek „A.7 ELEWACJE PÓŁ. I ZACH.”.
- 8.10. Załącznik nr 10 stanowi rysunek „A.8 ELEWACJE PÓŁ. I WSCH.”.



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 8.11. Załącznik nr 11 stanowi rysunek „A.12 WIZUALIZACJE”.
- 8.12. Załącznik nr 12 stanowi rysunek K.02. Rzut więźby dachowej
- 8.13. Załącznik nr 13 stanowi opis techniczny do projektu wykonawczego – Branża Konstrukcja