

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018

z dnia 11.07.2019 r.

1. ZAMAWIAJĄCY

EnMS Polska Sp. z o.o.
Chorzelów 11
39-331 Chorzelów
tel. (017) 717 52 00
www.enms.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamań i napadów

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów ciepłych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986ze zm.).

3. TRYB ZAMÓWIENIA

- 3.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
- 3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- 3.4 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zapytanie ofertowe.
- 3.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- 3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
- 3.7 W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
- 3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na podstawie niniejszego postępowania.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- 4.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- 4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 - dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.



- 4.3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
- 4.4 Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. W celu wykazania braku powiązania Wykonawca jest obowiązany przedłożyć podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 4.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 Kody CPV:

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

5.2 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego VSS wraz z montażem i konfiguracją:

- Dostawa i montaż czterech zewnętrznych kamer montowanych na wspornikach ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;

Wymagane parametry dla kamer:

- rozdzielczość 4 Mpix (2592x1520)
- funkcja dzień/noc
- promiennik IR – zasięg do 50m
- analityka obrazu VCA Analysisi (przekroczenie linii wtargnięcia, wykrycie ruchu w obszarze chronionym, zmiana sceny)

- Dostawa i montaż rejestratora sieciowego;

Wymagane parametry dla rejestratora:

- nagrywanie 8 kanałów video i audio w rozdzielczości do 2592x1944 (5MPX)
- możliwość montażu 2 dysków HDD 3,5" do 20TB łącznie
- wyjście monitorowe HDMI
- wsparcie analityki obrazu z kamer - wbudowana analityka obrazu (wykrycie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, wkroczenie do strefy)
- obsługa kamer szybkoobrotowych
- obsługa kamer innych producentów
- obsługa zalana - możliwość podglądu z komputera lub smartfona poza siecią lokalną – przeglądarka internetowa, aplikacja na smartfona

- Dostawa i montaż dwóch dysków twardych;

Wymagane parametry dla dysku twardego:

- pojemność dysku – 6TB każdy,
- archiwizacja nagrań ponad 30 dni,
- konstrukcja specjalnie zaprojektowana do systemów monitoringu,
- priorytet dla operacji zapisu zapewniający maksymalną wydajność monitoringu,
- obsługa transmisji strumieniowej TLER i ATA,

- Dostawa i montaż przełącznika sieciowego;

Wymagane parametry dla przełącznika sieciowego:

- 8 portów PoE 100Mb/s, 2 porty UpLink 1Gb/s
- zgodny ze standardami PoE IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

- Dostawa i montaż monitora 27"

Wymagane parametry dla monitora:

- rozdzielczość FullHD 1920x1080,
- monitor przystosowany do pracy w systemie monitoringu wizyjnego,

- Dostawa i montaż modułu UPS;

Wymagane parametry dla modułu UPS:

- architektura UPS On-Line,
- wbudowany akumulator 7,2Ah,
- podtrzymanie w wypadku zaniku napięcia do 20 minut,
- ochrona sprzętu przed prądem o złych parametrach,
- ochrona sprzętu przed uszkodzeniami wynikającymi z zaniku napięcia,

- Dostawa i montaż szafy RACK 19" 6U z akcesoriami;

Wymagane parametry dla szafy:

- wyposażona w półkę 1U, przepust szczotkowy 1U,
- ochrona urządzenia wewnątrz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Dostawa i montaż zabezpieczenia przepięciowego;

- Wykonanie okablowania – żyły miedziane, Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228), ekran foliowy;

5.3 Wykonanie systemu sygnalizacji włamań i napadów wraz z montażem i uruchomieniem:

- Dostawa i montaż centrali alarmowej;

Wymagane parametry dla centrali:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8,
- maksymalna liczba linii przewodowych: 32,
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 32,
- współpraca z aplikacją mobilną,

- Dostawa i montaż modułu rozszerzeń wejść dozorowych (+8 wejść);
- Dostawa i montaż modułu rozszerzeń wyjść programowalnych (+8 wyjść);
- Dostawa i montaż modułu przekaźnikowego;
- Dostawa i montaż dwóch manipulatorów LCD – 2szt;
- Dostawa i montaż obudowy z transformatorem;
- Dostawa i montaż akumulatora żelowego;
- Dostawa i montaż czujek ruchu – 12szt.

Wymagane parametry:

- czujka PIR z QUAD'em logicznym, szerokokątna, cyfrowa, zasięg 15x20m
- odporna na zwierzęta (do 25kg)

- Dostawa i montaż czujki gazu ziemnego (metan) – 1 szt.
- Dostawa i montaż elektrozaworu do gazu – odcinający dopływ gazu po jego wykryciu w powietrzu – 1 szt.
- Dostawa i montaż nadajnika alarmowego - pozwala na obsługę systemu dzięki aplikacji mobilnej;
- Dostawa i montaż sygnalizatora wewnętrznego;

Wymagane parametry:

- sygnalizator akustyczny - powiadamianie w przypadku wykrycia gazu
- głośność 108 dB

- Dostawa i montaż sygnalizatora zewnętrznego

Wymagane parametry:

- sygnalizator akustyczno optyczny
- głośność 115 dB

- Wykonanie okablowania;



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Uwagi:

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym: „BUDOWY BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym zalicznikową instalacją gazową, instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi tj.: z przyłączem wodociągowym, podziemnym odcinkiem zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec”.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

- 6.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:

$$Ocena = \frac{Cena\ najniższa}{Cena\ oferowana} \times 100$$

7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- 7.1 Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego mailowo **do dnia 25.07.2019 r.** na adres email: info@enms.pl lub złożyć wersję papierową w siedzibie firmy Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów.
- 7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- 7.5 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- 7.6 Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu Umowy od **01.09.2019 r. do 31.05.2020 r.**

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 8.1. Załącznik nr 1 stanowi formularz oferty.
- 8.2. Załącznik nr 2 stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego.
- 8.3. Załącznik nr 3 stanowi oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- 8.4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego stanowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.
- 8.5. Załącznik nr 5 stanowi rysunek „A.1 RZUT PARTERU”
- 8.6. Załącznik nr 6 stanowi rysunek „A.1 RZUT PIĘTRA”
- 8.7. Załącznik nr 7 stanowi rysunek „A.5 PRZEKRÓJ B-B”
- 8.8. Załącznik nr 8 stanowi rysunek „A.12 WIZUALIZACJE”
- 8.9. Załącznik nr 9 stanowi rysunek „ALARM I MONITORING – RZUT PARTERU I PIĘTRA”

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Trójnacka
mgr Anna Trójnacka

EnMS Polska Sp. z o.o.
Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów
REGON 180919806 NIP 812-11-111
tel./fax +48 17 717 52 61