



- główny wyłącznik prądu
- oprawa ośw. LED-45 W do montażu w sufitach podwieszanych
- oprawa ośw. LED-35 W do montażu w stropie
- oprawa oświetleniowa LED-19 W do montażu nastropowego
- oprawa oświetleniowa LED-16 W do montażu na ściennego
- oprawa ośw. awaryjna LED-1,4 W , 1h
- oprawa ośw. Monitor LED 3 W 1h, ewakuacyjna z hologramem
- wypust oświetleniowy
- czujnik ruchu
- wyłącznik 1-bieg.
- przełącznik schodowy
- przełącznik świecznikowy
- Tablica mieszkaniowa
- Rozdzielnica główna
- Tablica główna
- Tablica komputerowa
- Tablica laboratorium

Obiekt: Budynek usługowo-mieszkalny			
Adres: 39-331 Chorzelów dz. nr 1239/17, obręb 37 CHORZELÓW jednostka ewidencyjna 181105_2 GMINA MIELEC			
Tytuł rys.: Rzut parteru- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego , ewakuacyjnego i GWP			
Projektant: mgr inż. Piotr Płiera	MAP/0052/PWBE/17		
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Wiktorowski	PDK/0146/POOE/04		
Faza opracowania PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	Branża	Data	Nr rysunku
ELEKTRYCZNA		2018.06	E.1
Wykonawczy			Skala 1:100