



-oprawa ośw. LED-45 W do montażu w sufitach podwieszanych

-oprawa ośw. LED-35 W do montażu w stropie

-oprawa oświetleniowa LED-19 W do montażu nastrokowego

-oprawa oświetleniowa LED-16 W do montażu na ściemnego

-oprawa ośw. awaryjna LED-1,4 W , 1h

-oprawa ośw. Monitor LED 3 W 1h, ewakuacyjna z hologramem

-wypust oświetleniowy

-czujnik ruchu

-wyłącznik 1-bieg.

-przełącznik świecznikowy

-przełącznik schodowy

-Tablica mieszkaniowa

Objekt: Budynek usługowo-mieszkalny			
Adres: 39-331 Chorzelów dz. nr 1239/17, obręb 37 CHORZELÓW jednostka ewidencyjna 181105_2 GMINA MIELEC			
Tytuł rys.: Rzut piętra- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego			
Projektant: mgr inż. Piotr Płiera	MAP/0052/PWBE/17		
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Wiktorowski	PDK/0146/POOE/04		
Faza opracowania PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	Branża	Data	Nr rysunku
ELEKTRYCZNA		2018.06	E.4
WYKONAWCZY		2018.06	1:100